



**GIOVANNI  
MUTTILLO**

ASL, Teramo

**ELEVATOR PITCH**

18 OTTOBRE 2019



# Morire per le sole Infezioni contratte è un fallimento non accettabile fallimenti dettati da complicanze ampiamente EVITABILI! Il Bad Control dell'antibiotico resistenza e della cronicizzazione



▶ 3,5 mln di nuove infezioni l'anno nell'assistenza sanitaria ospedaliera - 37 mila decessi

▶ 4,5 mln di nuove infezioni l'anno nelle strutture di assistenza a lungo termine

## Sorveglianza AR-ISS

▶ la resistenza E. Faecium è aumentata fino a raggiungere il 16 % nel 2016


▶ In Italia la resistenza a fluorochinoloni e cefalosporine è pari al 44% rispetto al 21% UE

▶ La resistenza ai carbapenemi in Italia è stata del 33,3% nel 2016 rispetto al 6% della media UE

## Report OMS nel meeting di Ginevra Parlamento EU Risoluzione

▶ L'aderenza alla terapia per le malattie croniche nei paesi sviluppati è in media del 50%

▶ Lo spostamento delle malattie acute verso quelle croniche rischia di rendere inadeguati i modelli di cura sanitari in risposta ai bisogni della popolazione



La difficoltà nel gestire delle malattie croniche:

▶ La clusterizzazione

▶ Monitoraggio della clusterizzazione solo attraverso banche dati amministrative





# PRIORITA' ETICA & CULTURALE

## Il Bad Control dell'antibiotico resistenza e della cronicizzazione



La Nascita del sistema SPiNCAR:

- ▶ Definire lo stato attuale delle misure applicate all'antibioticoresistenza e monitorarne i risultati
- ▶ Portare entro marzo 2021 le percentuali in linea con quelle dei Paesi Europei più virtuosi
- ▶ Dare la consapevolezza nei cittadini dell'importanza all'uso appropriato degli antibiotici

mappare le pratiche cliniche -  
 Check-List, seguendo le LG  
 evidenze scientifiche  
**+ESITI+APPROPRIATEZZA**  
**+SCREENING + ADERENZA**



E se potessimo ridurre le complicanze  
**INSIEME?**

## PATIENT ENGAGEMENT

- ▶ **Conferenza di Consenso** Raccomandazioni UNICATT-ISS – LG NIH Valorizzazione del ruolo del paziente come un soggetto «ATTIVO ed ESPERTO»
- ▶ La valutazione dell' engagement aumenta l'efficacia e l'efficienza degli interventi clinico-assistenziali
- ▶ **L'aderenza alla terapia Prevenzione I/II modello organizzativo NAIOT setting assistenziali LG Racc. Soc. Scient. Infermiere Case Manager - Famiglia**

